



Общество с ограниченной ответственностью «Строй ВК»

г. Екатеринбург, ул.Монтерская, 3а, офис 215

телефон (343)288-56-57

[www.stroyvk.su](http://www.stroyvk.su)

info@stroyvk.su

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021	
Системы поверхностного водоотвода									
Системы поверхностного водоотвода DN100									
Пластиковые лотки Hidrolica Light, кл. А15									
08096	А	Комплект Hidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.5,5 - пластиковый с решеткой РВ -10.10,8.100 стальной оцинкованной, кл. А15	DN100	1000	115	58	1.82	838	
08097	А	Комплект Hidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.5,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой щелевой, кл. А15	DN100	1000	115	58	1.22	560	
08099Б	А В	Комплект Hidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.5,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. В125	DN100	1000	115	58	1.6	794	
08091	А	Комплект Hidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.5,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. А15	DN100	1000	115	58	1.15	579	
08071	А	Комплект Hidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. А15	DN100	1000	116	96	1.44	668	
08061	А	Комплект Hidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.9,6 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. А15	DN100	1000	115	96	1.43	689	
0806	А	Комплект Hidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.9,5 - пластиковый с решеткой РВ -10.10,8.100 стальной оцинкованной, кл. А15	DN100	1000	116	96	2.15	1052	

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки A15-C250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	08066	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.9,6 - пластиковый с решеткой РВ -10.10,8.100 стальной оцинкованной, кл. А15	DN100	1000	115	96	2.00	1052
	0807	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой щелевой, кл. А15	DN100	1000	116	96	1.45	652
	08067	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.9,6 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой, кл. А15	DN100	1000	115	96	1.55	652
	0809Б	A B	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. В125	DN100	1000	116	96	1.45	891
	08069В	A B	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11,5.9,6 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. В125	DN100	1000	115	96	1.72	891
Пластиковые лотки Gidrolica Light DN300, кл. А15									
	0832А	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-30.38.28 - пластиковый с решеткой РВ -30.37.100 ячеистой стальной оцинкованной, кл. А15	DN300	1000	380	296	14.62	10636
	0830А	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-30.38.39,6 - пластиковый с решеткой РВ -30.37.100 ячеистой стальной оцинкованной, кл. А15	DN300	1000	380	400	15.2	11038
	0834А	A	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-30.38.48 - пластиковый с решеткой РВ -30.37.100 ячеистой стальной оцинкованной, кл. А15	DN300	1000	380	496	17.2	10780
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Light DN100, кл. А15									
	08068	A	Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11,5.32 - пластиковый с решеткой РВ -10.10,8.100 стальной оцинкованной, кл. А15	DN100	500	116	320	3.4	2023

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	08078	А	Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11,5.32 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой, кл. А15	DN100	500	116	320	3.05	<b>1753</b>
	08098	А	Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11,5.32 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой, ячеистой кл. А15	DN100	500	116	320	2.14	<b>2079</b>
	08098Б	А В	Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11,5.32 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой, ячеистой кл. В125	DN100	500	116	320	2.14	<b>1950</b>
	08018	А	Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11,5.32 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой, ячеистой кл. А15	DN100	500	116	320	1.91	<b>1930</b>
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Light DN100, кл. А15									
	18061	-	Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolica Light, пластиковая	DN100	100	2.7	68	0.04	<b>130</b>
	18062	-	Переходник для лотка водоотводного Gidrolica Light, пластиковый	шт.	109	109	52.5	0.1	<b>198</b>
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN100, кл. С250									
	805	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.06 - пластиковый	DN100	1000	146	63	1	<b>449</b>
	803	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.08 - пластиковый	DN100	1000	146	80	1.2	<b>511</b>
	804	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14,5.10 - пластиковый	DN100	1000	146	100	1.32	<b>555</b>

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	801	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Standart ЛВ-10.14,5.12 - пластиковый	DN100	1000	146	120	1.46	<b>583</b>
	800	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Standart ЛВ-10.14,5.13,5 - пластиковый	DN100	1000	146	135	1.59	<b>657</b>
	802	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Standart ЛВ-10.14,5.18,5 - пластиковый	DN100	1000	146	185	2.07	<b>744</b>
Пластиковые пескоуловители Hidrolica Standart DN100, кл. С250									
	808	А В С	Пескоуловитель Hidrolica Standart ПУ-10.16.42 - пластиковый	DN100	500	160	420	2.75	<b>2110</b>
Пластиковые лотки Hidrolica Standart Plus DN100, кл. С250									
	8054	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.06 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	66	2	<b>1063</b>
	8034	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.08 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	83	2.2	<b>1121</b>
	8044	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.10 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	103	2.4	<b>1128</b>
	8014	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.12 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	123	2.4	<b>1164</b>
	8004	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.13,5 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	138	2.45	<b>1267</b>

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	8024	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Standart Plus ЛВ-10.14,5.18,5 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	187	2.8	<b>1292</b>
Пластиковые пескоуловители Hidrolica Standart Plus DN100, кл. С250									
	8084	А В С	Пескоуловитель Hidrolica Standart Plus ПУ-10.16.42 - пластиковый (усиленный)	DN100	500	160	423	3	<b>2340</b>
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Hidrolica Standart/Standart Plus DN100, кл. С250									
	18101	-	Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного Hidrolica Standart/Standart Plus DN100, пластиковая	DN100	152	4	185	0.15	<b>172</b>
	108	-	Крепеж Hidrolica для лотка водоотводного пластикового DN100	DN100	119	28	14	0.05	<b>102</b>
	108ст		Крепеж стальной Hidrolica для лотка водоотводного пластикового DN100 (с болтом 8x50)	DN100	119	28	14	0.1	<b>160</b>
	108/1	-	Крепеж Hidrolica для лотка водоотводного пластикового DN100 для арт.508/1	DN100	119	28	14	0.05	<b>102</b>
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF DN100, кл. С250, без уклона									
	13800	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм) КП 50.14 (10).6(3) - BGF	DN100	500	140	60	7	<b>320</b>
<b>New</b>	13817	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм) КП 50.14 (10).10(7) - BGF	DN100	500	140	100	-	<b>385</b>
	11000	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм) КП 100.16 (10).8(4,5) - BGF	DN100	1000	160	80	19	<b>692</b>

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	11001	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм) КП 100.16 (10).10(6,5)- BGF	DN100	1000	160	100	22	720
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF DN100, кл. С250, с вертикальным водосливом, без уклона									
	11002	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с водосливом КПв100.16 (10).8(4,5)- BGF	DN100	1000	160	80	18	1081
	11003	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с водосливом КПв 100.16 (10).10(6,5)- BGF	DN100	1000	160	100	21	1081
<b>New</b>	13816	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с водосливом КПв 50.14 (10).10(7)- BGF	DN100	1000	140	100	-	668
Бетонные лотки ВГУ DN100, кл. С250, без уклона									
	13801	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм)КУ 100.14 (10).12,5(9) - ВГУ	DN100	1000	140	125	24	640
	RU13000	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм)КУ 100.16,3 (10).13,2(9,2) - ВГУ, № 0	DN100	1000	163	132	30	754
	RU13001	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм)КУ 100.16,3 (10).15,7(11,7) - ВГУ, № 5-0	DN100	1000	163	157	33	778
<b>New</b>	13818	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм) КУ 100.14 (10).16(12,5) - ВГУ	DN100	1000	140	160	-	778
	RU13002	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм)КУ 100.16,3 (10).18,2(14,2) - ВГУ, № 10-0	DN100	1000	163	182	36	806

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	RU13003	А В С	Лоток ВБК (СО-100) КУ 100.16,3 (10).20,7(16,7) - ВГУ, № 15-0	DN100	1000	163	207	39	<b>844</b>
	RU13060	А В С	Лоток ВБК (СО-100) КУ 100.16,3 (10).21,5(17,5) – ВГУ	DN100	1000	163	215	42	<b>946</b>
<b>New</b>	RU13004	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм) КУ 100.16,3 (10).23,2(19,2) - ВГУ, № 20-0	DN100	1000	163	232	42	<b>880</b>
Бетонные лотки ВГУ DN100, кл. С250, без уклона, с вертикальным водосливом									
	13803	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с водосливом КУв 100.14 (10).12,5(9) - ВГУ	DN100	1000	140	125	22.7	<b>1018</b>
	RU13005	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с водосливом КУв 100.16,3 (10).13,2(9,2) - ВГУ, № 3	DN100	1000	163	132	28.7	<b>1132</b>
	RU13006	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с водосливом КУв 100.16,3(10).15,7(11,7) - ВГУ, № 5-0	DN100	1000	163	157	31.7	<b>1160</b>
	RU13007	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с водосливом КУв 100.16,3 (10).18,2(14,2) -ВГУ, № 10-0	DN100	1000	163	182	34.8	<b>1188</b>
	RU13008	А В С	Лоток ВБК (СО-100), с водосливом КУв 100.16,3 (10).20,7(16,7) -ВГУ, № 15-0	DN100	1000	163	207	37.9	<b>1266</b>
<b>New</b>	RU13009	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с водосливом КУв 100.16,3 (10).23,2(19,2) - ВГУ, № 20-0	DN100	1000	163	232	41	<b>1344</b>

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
<b>New</b>	RU13061	А В С	Лоток ВБК (СО-100), с водосливом КУв 100.16,3 (10).21,5(17,5) -BGU	DN100	1000	163	215	41	<b>1303</b>
Бетонные лотки ВГУ DN100, кл. С250, с уклоном 0,5 %									
	RU13010	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).13,7(9,7) - ВГУ, № 1	DN100	1000	163	137	30.3	<b>869</b>
	RU13011	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).14,2(10,2) - ВГУ, № 2	DN100	1000	163	142	30.9	<b>869</b>
	RU13012	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).14,7(10,7) - ВГУ № 3	DN100	1000	163	147	31.5	<b>869</b>
	RU13013	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).15,2(11,2) - ВГУ, № 4	DN100	1000	163	152	32.1	<b>869</b>
	RU13014	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10)15,7(11,7) - ВГУ, № 5	DN100	1000	163	157	32.7	<b>869</b>
	RU13015	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).16,2(12,2) - ВГУ, № 6	DN100	1000	163	162	33.3	<b>869</b>
	RU13016	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).16,7(12,7) - ВГУ, № 7	DN100	1000	163	167	33.9	<b>869</b>
	RU13017	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).17,2(13,2) - ВГУ, № 8	DN100	1000	163	172	34.5	<b>869</b>



Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	RU13018	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).17,7(13,7) - ВГУ, № 9	DN100	1000	163	177	35.1	869
	RU13019	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).18,2(14,2) - ВГУ, № 10	DN100	1000	163	182	35.7	869
	RU13020	А В С	Лоток ВБК (СО-100), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).18,7(14,7) - ВГУ, № 11	DN100	1000	163	187	36.3	886
	RU13021	А В С	Лоток ВБК (СО-100), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).19,2(15,2) - ВГУ, № 12	DN100	1000	163	192	36.9	886
	RU13022	А В С	Лоток ВБК (СО-100), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).19,7(15,7) - ВГУ, № 13	DN100	1000	163	197	37.5	886
	RU13023	А В С	Лоток ВБК (СО-100), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).20,2(16,2) - ВГУ, № 14	DN100	1000	163	202	38.1	886
	RU13024	А В С	Лоток ВБК (СО-100), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).20,7(16,7) - ВГУ, № 15	DN100	1000	163	207	38.7	886
<b>New</b>	RU13025	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).21,2(17,2) - ВГУ, № 16	DN101	1000	163	212	39.3	886
<b>New</b>	RU13026	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).21,7(17,7) - ВГУ, № 17	DN102	1000	163	217	39.9	886
<b>New</b>	RU13027	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).22,2(18,2) - ВГУ, № 18	DN103	1000	163	222	40.5	886

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
New	RU13028	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).22,7(18,7) - ВГУ, № 19	DN104	1000	163	227	41.1	886
New	RU13029	А В С	Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100.16,3 (10).23,2(19,2) - ВГУ, № 20	DN105	1000	163	232	41.7	886
Бетонные пескоуловители ВГУ DN100, кл. С250									
	13804	А В С	Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-100мм), односекционный ПКП 50.14 (10).38,5(35,5) - ВГУ	DN100	500	140	385	26.5	3582
	RU13039	А В С	Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-100мм), односекционный ПКП 50.16 (10).50(46) - ВГУ	DN100	500	160	500	45	3645
Дополнительные принадлежности к бетонным пескоуловителям ВГУ DN100									
	49010900		Корзина стальная универсальная для пескоулавливающего колодца (СО-100мм)Кпк 10 - 40.8.16,4		400	80	163.5	1.4	2354
Дополнительные принадлежности для бетонных лотков ВГФ/ВГУ DN100, кл. С250									
	104		Крепеж Hidrolica для лотка водоотводного бетонного DN100	DN100	95	30	27	0.15	114
	22222		Заглушка торцевая стальная (СО-100мм), ЗТ 10 - 16. 8. 0,125	DN100	1.25	160	80	0.2	321
	22220		Заглушка торцевая стальная (СО-100мм), ЗТ10 - 15,6. 24. 0,125	DN100	1.2	156	243	0.4	515
	22221		Заглушка торцевая стальная (СО-100мм)с водосливом ЗТв 10 - 15,6. 25. 0,125	DN100	1.2	156	250	0.5	1490

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	1400		Насадка усиливающая НУ-100.2,3.2,4-ОС-ЛВ, стальная оцинкованная		1000	23	27	0.5	292
Композитбетонные лотки Hidrolica Filcoten DN100, кл. С250									
FILCOTEN	10110000	А В С	Лоток композитбетонный мелкосидающий Filcoten DN100, h55	DN100	1000	126	55	7.7	2272
FILCOTEN	10311000	А В С	Лоток композитбетонный Filcoten DN100, №0	DN100	1000	126	115	10.7	2825
FILCOTEN	10311061	А В С	Лоток композитбетонный Filcoten DN100, №5-0	DN100	1000	126	140	13.4	3541
FILCOTEN	10311062	А В С	Лоток композитбетонный Filcoten DN100, №10-0	DN100	1000	126	165	16	4193
Композитбетонные пескоуловители Hidrolica Filcoten DN100, кл. С250									
FILCOTEN	10310093	А В С	Пескоуловитель композитбетонный Filcoten DN100, 500/140/500, с муфтой	DN100	500	140	500	24.9	11707
FILCOTEN	22515		Корзина для пескоуловителя Filcoten DN100 – пластиковая		400	92	120	0.17	4279
Решетки водоприемные для композитбетонных лотков Hidrolica Filcoten DN100, кл. С250									
FILCOTEN	17010100	А В С	Решетка ячеистая чугунная Filcoten DN 100, 500/124/5, кл. С250, с пружинным крепежом	DN100	500	124	5	2.2	1373
FILCOTEN	17010200	А	Решетка штампованная оцинкованная Filcoten DN100 1000/124/2, кл. А15	DN100	1000	124	2	1.6	1224

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
Композитбетонные лотки Gidrolica Filcoten Parkline, кл. С250									
<b>FILCOTEN</b>	12515001	А В С	Лоток композитбетонный Filcoten Parkline DN150, h50	DN150	1000	150	50	12.1	<b>3566</b>
<b>FILCOTEN</b>	12515071	А В С	Лоток композитбетонный Filcoten Parkline DN150, h50 со сливом	DN150	1000	150	50	11.8	<b>3947</b>
<b>FILCOTEN</b>	12515081		Защита слива для лотка композитбетонный Filcoten Parkline DN150, из нержавеющей стали					0.05	<b>4708</b>
<b>FILCOTEN</b>	12515380		Угловой соединительный элемент для лотка композитбетонный Filcoten Parkline DN150, из нержавеющей стали с декоративным элементом		174	154	50	1.12	<b>22224</b>
<b>FILCOTEN</b>	12515386		Заглушки для лотка композитбетонный Filcoten Parkline DN150, из нержавеющей стали					0.04	<b>1385</b>
<b>FILCOTEN</b>	12515391		Щетка для лотка композитбетонный Filcoten Parkline DN150, из нержавеющей стали					0.25	<b>16585</b>
<b>FILCOTEN</b>	12530000	А В С	Лоток композитбетонный Filcoten Parkline DN300, h50	DN300	1000	300	50	25.3	<b>4815</b>
Полимерпесчаные лотки Gidrolica PolySand DN100, кл. С250									
	705	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica PolySand ЛВ-10.14.13 - полимерпесчаный	DN100	1000	140	125	10.5	<b>640</b>
	703	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica PolySand ЛВ-10.14.07 - полимерпесчаный	DN100	1000	140	65	6	<b>568</b>
Решетки водоприемные для лотков DN100 (Gidrolica Standart/Standart Plus/PolySand/BGF/BGU)									

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	500	А	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -10.13,6.50 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN100	500	136	20	0.8	529
	508	А	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -10.13,6.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN100	1000	136	20	1.6	989
	508/1	А	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB-10.13,6.100 - штампованная стальная оцинкованная с отверстиями для крепления, кл. А15	DN100	1000	136	20	1.6	989
	5088	А	Решетка водоприемная штампованная оцинкованная, кл. А15	DN100	1000	136	20	1.6	724
	502	А	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -10.13,6.100 - штампованная медная, кл. А15	DN100	1000	136	20	1.6	4207
	503	А	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -10.13,6.100 - штампованная стальная нержавеющая, кл. А15	DN100	1000	136	20	1.6	2411
	504	А	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -10.13,6.50 - ячеистая пластиковая, кл. А15	DN100	500	137.8	16.5	0.42	241
	501	А В	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -10.13,6.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	DN100	1000	136	20	3.3	2074
	506	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -10.13,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN100	500	136	13	2.1	867
	5065	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -10.13,6.50 - щелевая чугунная ВЧ оцинкованная, кл. С250	DN100	500	136	13	2.2	1210

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	507	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -10.13,6.50 ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250	DN100	500	136	13.5	2.7	867
	5075	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -10.13,6.50 ячеистая чугунная ВЧ оцинкованная, кл. С250	DN100	500	136	13.5	2.8	1278
	RU1305032	А В С	Решётка водоприёмная чугунная ячеистая РВЧЯ - RU13050 - 10 (С250) - 50x15,5x0,7 - 1,5/2,2, с пружинным крепежом	DN100	500	155	17	3.6	1250
	5066	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -10.13,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN100	500	136	13	2.10	779
	506/2	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -10.13,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN100	500	136	13	2.10	779
под заказ	510	А В С	Насадка щелевая Hidrolica Standart НЩ -10.14.100 - стальная оцинкованная, кл.С250	DN100	1000	140	10		3424
под заказ	802/к	А	Крышка Hidrolica Standart PB -10.13,6.100 - стальная оцинкованная, кл. А15	DN100	1000	136	20	1.6	535
Дополнительные принадлежности для решеток водоприемных DN100									
	103		Крепеж Hidrolica для чугунных решеток DN100	DN100	54	20	25	0.1	122
Пластиковые лотки Hidrolica Pro DN100, кл. С250									
	805pro	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Pro ЛВ-10.14,5.08 - пластиковый	DN100	1000	146	80	1.1	532

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	804pro	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Pro ЛВ-10.14,5.11,7 - пластиковый	DN100	1000	146	117	1.4	<b>631</b>
	800pro	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Pro ЛВ-10.14,5.15,2 - пластиковый	DN100	1000	146	152	1.7	<b>819</b>
Решетки водоприемные для лотков Hidrolica Pro DN100, кл. С250									
	509	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Pro РВ -10.13,5.50 - щелевая пластиковая, кл. С250	DN100	500	138	21	1.24	<b>640</b>
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Hidrolica Pro DN100									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					<b>47</b>
Пластиковые лотки Hidrolica Super DN100 кл. D400/E600									
	0805	А В С D E	Лоток водоотводный Hidrolica Super ЛВ -10.14,5.08 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	81.5	3	<b>1451</b>
	0803	А В С D E	Лоток водоотводный Hidrolica Super ЛВ -10.14,5.10 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	98.5	3.2	<b>1519</b>
	0804	А В С D E	Лоток водоотводный Hidrolica Super ЛВ -10.14,5.12 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	118.5	3.32	<b>1553</b>
	0801	А В С D E	Лоток водоотводный Hidrolica Super ЛВ -10.14,5.14 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	138.5	3.46	<b>1717</b>
	0800	А В С D E	Лоток водоотводный Hidrolica Super ЛВ -10.14,5.15,5 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	153.5	3.59	<b>1760</b>

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	0802	А В С D E	Лоток водоотводный Hidrolica Super ЛВ -10.14,5.20,5 - пластиковый, кл.Е600	DN100	1000	149	203.5	4.07	<b>1909</b>
Пластиковые пескоуловители Hidrolica Super DN100, кл. D400/Е600									
	0808	А В С D E	Пескоуловитель Hidrolica Super ПУ -10.16.44 - пластиковый, кл. Е600	DN100	500	160	438	3.75	<b>3566</b>
Решетки водоприемные для лотков Hidrolica Super DN100, кл. С250-Е600									
	509	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Pro PB -10.13,5.50 - щелевая пластиковая, кл. С250	DN100	500	138	21	1.24	<b>640</b>
	50109D	А В С D	Решетка водоприемная Hidrolica Super PB -10.14.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400	DN100	500	140	21	4.45	<b>1220</b>
	50109E	А В С D E	Решетка водоприемная Hidrolica Super PB -10.14.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. Е600	DN100	500	140	21	4.4	<b>1542</b>
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Hidrolica Super DN100, кл. D400/Е600									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					<b>47</b>
Системы поверхностного водоотвода DN150									
Пластиковые лотки Hidrolica Standart DN150, кл. С250									
	815	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Standart ЛВ-15.19,6.10 - пластиковый	DN150	1000	196	100	1.59	<b>916</b>
	816	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Standart ЛВ-15.19,6.18,5 - пластиковый	DN150	1000	196	185	2.41	<b>1037</b>
Пластиковые лотки Hidrolica Standart Plus DN150, кл. С250									



Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	8154	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Standart Plus ЛВ-15.19,6.10 - пластиковый (усиленный)	DN150	1000	198	102	2.77	1500
	8164	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Standart Plus ЛВ-15.19,6.18,5 - пластиковый (усиленный)	DN150	1000	198	187	3.6	1619
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков DN150, кл. С250									
	118	-	Крепеж Hidrolica для лотка водоотводного пластикового DN150	DN150	176	28	15	0.06	118
	118ст		Крепеж стальной Hidrolica для лотка водоотводного пластикового DN150 (с болтом 8x50)	DN150	176	28	15	0.12	184
	18151	-	Торцевая заглушка для лотка водоотводного Hidrolica Standart DN150 - пластиковая	DN150	202	4	235	0.17	209
Решетки водоприемные для лотков DN150 Hidrolica Standart/Standart Plus									
	518	А	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -15.18,6.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN150	1000	186	15	2.9	1511
	511	А В	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -15.18,7.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	DN150	1000	187	22	4.8	3239
	516	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -15.18,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN150	500	186	23	3.54	1593
	517	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -15.18,6.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250	DN150	500	186	23	3.9	1594
Пластиковые лотки Hidrolica Pro DN150, кл. С250									

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	815pro	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Pro ЛВ-15.19,6.11,7 - пластиковый	DN150	1000	196	117	1.86	<b>1224</b>
Решетки водоприемные для лотков Hidrolica Pro DN150, кл. С250									
	512	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Pro PB -15.18,8.50 - щелевая пластиковая, кл. С250	DN150	500	188	21	2.07	<b>1021</b>
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Hidrolica Pro DN150									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					<b>47</b>
Пластиковые лотки Hidrolica Super DN150 кл. D400/E600									
	0815	А В С D E	Лоток водоотводный Hidrolica Super ЛВ -15.19,6.11,8 - пластиковый, кл. E600	DN150	1000	199	118.5	3.8	<b>2260</b>
	0816	А В С D E	Лоток водоотводный Hidrolica Super ЛВ -15.19,6.20,3 - пластиковый, кл. E600	DN150	1000	199	203.5	4.5	<b>2345</b>
Решетки водоприемные для лотков Hidrolica Super DN150, кл. С250-E600									
	512	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Pro PB -15.18,8.50 - щелевая пластиковая, кл. С250	DN150	500	188	21	2.07	<b>1023</b>
	50159D	А В С D	Решетка водоприемная Hidrolica Super PB -15.19.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400	DN150	500	190	21	6.4	<b>2055</b>
	50159E	А В С D E	Решетка водоприемная Hidrolica Super PB -15.19.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400	DN150	500	190	21	7.2	<b>2248</b>
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Hidrolica Super DN150, кл. D400/E600									

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					47
Системы поверхностного водоотвода DN200									
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN200, кл. С250									
	821	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.10 - пластиковый	DN200	1000	246	100	1.9	1111
	820	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.18,5 - пластиковый	DN200	1000	246	185	2.65	1253
	822	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.23,5 - пластиковый	DN200	1000	246	235	3.05	1336
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Standart DN150/200, кл. С250									
	828	А В С	Пескоуловитель Gidrolica Standart ПУ-20.24,6.46 - пластиковый универсальный для лотков пластиковых DN150 и DN200	DN150/200	500	260	460	2.58	3977
Пластиковые лотки Gidrolica Standart Plus DN200, кл. С250									
	8214	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-20.24,6.10 - пластиковый (усиленный)	DN200	1000	248	102	2.9	1672
	8204	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-20.24,6.18,5 - пластиковый (усиленный)	DN200	1000	248	188	3.65	1805
	8224	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-20.24,6.23,5 - пластиковый (усиленный)	DN200	1000	248	238	4.05	1900
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Standart Plus DN150/200, кл. С250									

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	8284	А В С	Пескоуловитель Gidrolica Standart Plus ПУ-20.24,6.46 - пластиковый универсальный для лотков пластиковых DN150 и DN200 (усиленный)	DN150/200	500	260	463	3.18	<b>4072</b>
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Standart/Standart Plus DN200, кл. С250									
	128	-	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN200	DN200	226	40	36	0.25	<b>138</b>
	128ст	-	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN200 со стальной планкой	DN200	226	40	36	0.25	<b>239</b>
	18201		Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolica Standart/Standart Plus, пластиковая	DN200	252	4	235	0.21	<b>263</b>
	1820	-	Профиль на пластиковый лоток DN200	-	-	-	-	-	<b>714</b>
Решетки водоприемные для лотков DN200 (Gidrolica Standart/Standart Plus/PolyStandart)									
	528	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -20.24.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN200	1000	236	20	3.4	<b>2320</b>
	522	А В	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -20.24.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	DN200	1000	237	22	5.7	<b>3761</b>
	523	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -15.24.100 - штампованная стальная нержавеющая, кл. А15	DN200	1000	236	15	3.54	<b>4055</b>
	524	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN200	500	237	24	5	<b>1850</b>

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	527	А В С	Решётка водоприёмная Hidrolica Standart PB-20.24.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250	DN200	500	237	24	6.1	<b>1850</b>
Пластиковые лотки Hidrolica Super DN200 кл. D400/E600									
	0821	А В С D E	Лоток водоотводный Hidrolica Super ЛВ -20.24,6.12 - пластиковый, кл. E600	DN200	1000	249	118.5	2.92	<b>3442</b>
	0820	А В С D E	Лоток водоотводный Hidrolica Super ЛВ -20.24,6.20 - пластиковый, кл. E600	DN200	1000	249	203.5	4.74	<b>3626</b>
	0822	А В С D E	Лоток водоотводный Hidrolica Super ЛВ -20.24,6.25 - пластиковый, кл. E600	DN200	1000	249	253	5.35	<b>3621</b>
Пластиковые пескоуловители Hidrolica Super универсальные DN150/200 кл. D400/E600									
	0828	А В С D E	Пескоуловитель Hidrolica Super ПУ -20.25.47,8 - пластиковый, кл. E600	DN150/200	540	260	478	3.86	<b>7376</b>
Решетки водоприёмные для лотков Hidrolica Super DN200, кл. С250/D400/E600									
	525	А В С	Решетка водоприёмная Hidrolica Pro PB-20.23,8.50 - щелевая пластиковая, кл. С250	DN200	500	236	42	2.59	<b>1356</b>
	526	А В С	Глухая крышка для лотка водоотводного Hidrolica Pro КЛ-20.23,8.50 - пластиковая, кл. С250	DN200	500	238	42	2.64	<b>1358</b>
	50209D	А В С D	Решетка водоприёмная Hidrolica Super PB -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400	DN200	500	240	21	8.5	<b>2621</b>
	50209E	А В С D E	Решетка водоприёмная Hidrolica Super PB -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. E600	DN200	500	240	21	9.52	<b>3009</b>

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Hidrolica Super DN200, кл. D400/E600									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					47
Системы поверхностного водоотвода DN300									
Пластиковые лотки Hidrolica Standart DN300, кл. С250									
	832	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Standart ЛВ-30.38.28 - пластиковый	DN300	1000	380	280	7.05	4690
	830	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Standart ЛВ-30.38.38 - пластиковый	DN300	1000	380	380	7.6	4974
	834	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Standart ЛВ-30.38.48 - пластиковый	DN300	1000	380	480	9.6	5644
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Hidrolica Standart DN300, кл. С250									
	138/4	-	Крепеж Hidrolica для лотка водоотводного пластикового DN300	DN300	52	18	12	0.3	278
	1831	-	1831 Профиль на пластиковый Лоток DN 300 под 531 р	-	-	-	-	-	647
Решетки водоприемные для лотков Hidrolica Standart DN300									
	531	А	Решетка водоприемная Hidrolica Light PB -30.37.100 - стальная ячеистая оцинкованная, кл. А15	DN300	1000	375	25	7.9	4787
	534	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Standart PB -30.37.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN300	500	358	40	11	6193
Пластиковые лотки Hidrolica Pro DN300, кл. С250									

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	832pro	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Pro ЛВ-30.38.28 - пластиковый	DN300	1000	380	294	7.35	5042
	834pro	А В С	Лоток водоотводный Hidrolica Pro ЛВ-30.38.48 - пластиковый	DN300	1000	380	494	10.32	5943
Решетки водоприемные для лотков Hidrolica Pro DN300, кл. С250									
	535	А В С	Решетка водоприемная Hidrolica Pro РВ-30.35,8.50 - щелевая пластиковая, кл. С250	DN300	500	358	42	3.52	2923
	536	А В С	Глухая крышка для лотка водоотводного Hidrolica Pro КЛ-30.35,8.50 - пластиковая, кл. С250	DN300	500	358	42	3.98	2926
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Hidrolica Pro DN150									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					47
Пластиковые лотки Hidrolica Super DN300 кл. D400/E600									
	0832	А В С D E	Лоток водоотводный Hidrolica Super ЛВ-30.38.29,6 - пластиковый, кл. E600	DN300	1000	383	295.5	9.05	7217
	0830	А В С D E	Лоток водоотводный Hidrolica Super ЛВ -30.38.39,6 - пластиковый, кл. E600	DN300	1000	383	395.5	9.6	7853
	0834	А В С D E	Лоток водоотводный Hidrolica Super ЛВ-30.38.49,6 - пластиковый, кл. E600	DN300	1000	383	495.5	11.6	7948
Решетки водоприемные для лотков Hidrolica Super DN300, чугунные ВЧ, кл. D400/E600									

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	50309E	А В С D E	Решетка водоприемная Hidrolica Super PB -30.37,5.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. Е600	DN300	500	375	21	19.1	<b>6439</b>
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Hidrolica Super DN300, кл. D400/E600									
	106	-	Крепеж универсальный для сборки лотка водотводного пластикового	шт.					<b>47</b>
Точечный дренаж									
Дождеприемник пластиковый Hidrolica Point 200x200									
	249	А В С	Дождеприемник Hidrolica Point ДП-20.20 – пластиковый	шт.	200	200	200	2.1	<b>392</b>
	212	-	Перегородка-сифон для дождеприёмника Hidrolica Point ДП-20.20 – пластиковая	шт.	158.8	2.5	130	0.06	<b>55</b>
	213	-	Корзина для дождеприёмника Hidrolica Point ДП-20.20 – пластиковая	шт.	156	115	99.5	0.106	<b>94</b>
Решетки для дождеприемника пластикового Hidrolica Point 200x200									
	203	А	Решетка к дождеприемнику Hidrolica Point PB-20.20 - пластиковая, кл. А15	шт.	188	188	20	0.19	<b>144</b>
Дождеприемник пластиковый Hidrolica Point 300x300									
	229u	А В С	Дождеприемник Hidrolica Point ДП-30.30 - пластиковый универсальный	шт.	300	300	300	1.5	<b>717</b>
	210	-	Перегородка-сифон для дождеприемника Hidrolica Point 30.30 - пластиковая	шт.	250	2.5	242	0.16	<b>100</b>



Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	215	-	Корзина для дождеприемника Gidrolica Point 30.30 - пластиковая	шт.	245	158	157	0.26	151
Решетки для дождеприемника пластикового Gidrolica Point 300x300									
	200	А	Решетка водоприемная Gidrolica Point PB-28,5.28,5 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	шт.	285	285	21	0.75	720
	205	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Point PB-28,5.28,5 - чугунная щелевая, кл. С250	шт.	285	285	21	3.2	1051
	205/2	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Point PB-28,5.28,5 - чугунная щелевая, кл. С250	шт.	285	285	21	3.2	1007
	206	А В	Решетка водоприемная Gidrolica Point PB-28,5.28,5 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	шт.	285	285	21	1.7	1149
	208	А	Решетка водоприемная Gidrolica Point PB-28,5.28,5 - пластиковая, кл. А15	шт.	285	285	21	0.5	313
Дождеприемник пластиковый Gidrolica Point 400x400									
	239	А В С	Дождеприемник Gidrolica Point ДП-40.40 - пластиковый	шт.	400	400	400	4.21	1863
	211	-	Перегородка-сифон для дождеприемника Gidrolica Point ДП 40.40 - пластиковый	шт.	353.5	2.5	289.5	0.29	210
	214	-	Корзина для дождеприемника Gidrolica Point ДП 40.40 - пластиковая	шт.	350	262	150	0.48	441
Решетки для дождеприемника пластикового Gidrolica Point 400x400									

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	207	А	Решетка водоприемная Hidrolica Point РВ-40.40 - пластиковая, кл. А15	шт.	390	390	35	1.41	1283
	209		Крышка для дождеприёмника Hidrolica Point ДП-40.40 пластиковая	шт.	390	390	35	1.48	1701
Трап уличный Hidrolica Rain									
	28135		Трап уличный Hidrolica Rain ТУ-30.16,6.20 - пластиковый с крышкой глухой пластиковой	шт.	300	166	200	0.9	535
Люки и Дождеприемники-обрамления чугунные									
Люки канализационные Hidrolica Garden									
	218/ч	А	Люк канализационный Hidrolica Garden - пластиковый тип Л черный	шт.	750	750	80	9.2	3162
	218/з	А	Люк канализационный Hidrolica Garden - пластиковый тип Л зеленый	шт.	750	750	80	9.2	3716
Люки канализационные чугунные									
	217	А В С	Люк канализационный - чугунный тип Т	шт.	840	840	110	113	10294
	218	А	Люк канализационный - чугунный тип Л	шт.	745	745	65	55	6823
Дождеприемники канализационные чугунные									
	219	А В С	Дождеприемник прямоугольный - чугунный тип ДБ	шт.	990	500	90	105	14603

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	220	А В С	Дождеприемник круглый - чугунный тип ДК	шт.	840	840	100	109	11588
Решетки дождеприемные чугунные СЧ									
	5068D	А В С D	Решетка водоприемная СЧ 750*200*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	200	27	13.7	5035
	5069D	А В С D	Решетка водоприемная СЧ 750*250*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	250	27	19.5	7154
	5070D	А В С D	Решетка водоприемная СЧ 750*300*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	300	27	24.7	9093
	5071D	А В С D	Решетка водоприемная СЧ 750*350*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	350	27	27.3	10078
	5072D	А В С D	Решетка водоприемная СЧ 750*400*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	400	27	35	12730
	5073D	А В С D	Решетка водоприемная СЧ 750*500*27 – чугунная, кл. D400	шт.	750	500	27	44	16157
Системы защиты и укрепления грунта									
Газонные решетки Hidrolica Eco Normal, кл. С250									
	609	А В С	Решетка газонная Hidrolica Eco Normal ПГ-53.43.3,5 - пластиковая зеленая	шт.	530	430	33	0.8	232
	610	А В С	Решетка газонная Hidrolica Eco Normal ПГ-53.43.3,5 - пластиковая черная	шт.	530	430	33	0.8	204

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
Газонные решетки Hidrolica Eco Standart/Eco Pro, кл. С250									
	607	А В С	Решетка газонная Hidrolica Eco Standart ПГ-70.40.3,2 - пластиковая зеленая	шт.	700	400	32.8	1.1	294
	608	А В С	Решетка газонная Hidrolica Eco Standart ПГ-70.40.3,2 - пластиковая черная	шт.	700	400	32.8	1.1	266
	605	А В С	Решетка газонная Hidrolica Eco Pro ПГ-60.60.4 - пластиковая зеленая	шт.	600	600	40	1.6	424
	606	А В С	Решетка газонная Hidrolica Eco Pro ПГ-60.60.4 - пластиковая черная	шт.	600	600	40	1.6	392
Газонные решетки Hidrolica Eco Super, кл. D400									
	601	А В С D	Газонная Решетка Hidrolica Eco Super ПГ-60.40.6,4 - пластиковая зеленая	шт.	600	400	64	2.02	548
	602	А В С D	Газонная Решетка Hidrolica Eco Super ПГ-60.40.6,4 - пластиковая черная	шт.	600	400	64	2.02	488
Бордюры Hidrolica Line									
	7310	-	Бордюр Hidrolica Line Б-100.8.4.5 - пластиковый черный L1000	шт.	1000	80	45	0.54	271
	7312	-	Бордюр Hidrolica Line Б-300.8,5.4.5 - пластиковый черный L3000	шт.	3000	85	45	1	1120
	7315	-	Крепящий якорь Hidrolica Line КЯ-Б для бордюра Б-300.8,5.4.5	шт.	24	24	252	0.03	44

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки A15-C250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
Бордюры Hidrolica Country									
	7305	-	Бордюр Hidrolica Country Б-10000.2.11 - пластиковый черный L10000	шт.	10000	20	110	2	1712
Придверные системы грязезащиты									
Придверный поддон пластиковый Hidrolica Step Pro									
	315	A	Поддон придверный пластиковый Hidrolica Step Pro	шт.	600	400	64	1.2	1431
Придверные решетки Hidrolica Step Pro стальные ячеистые оцинкованные									
	301	A	Решетка Hidrolica Step Pro 390x590мм - стальная ячеистая оцинкованная	шт.	590	390	20	5	3864
	302	A	Решетка Hidrolica Step Pro 490x990мм - стальная ячеистая оцинкованная	шт.	990	490	20	15	4823
Модульное грязезащитное покрытие Hidrolica Step Protect									
	3000	A	Модуль грязезащитный Hidrolica Step Protect резиновый	шт.	368.5	46	14	0.1	79
Придверные решетки Hidrolica Step									
	30001	A	Придверная решетка Hidrolica Step - резина 390x590мм	шт.	390	590	20	3.5	3766
	30002	A	Придверная решетка Hidrolica Step - текстиль 390x590мм	шт.	390	590	20	2.3	3766
	30003	A	Придверная решетка Hidrolica Step - щетка 390x590мм	шт.	390	590	23	3.2	6795

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	30012	А	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+текстиль 390x590мм	шт.	390	590	20	2.85	3766
	30013	А	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+щетка 390x590мм	шт.	390	590	23	3.39	5741
	30023	А	Придверная решетка Hidrolica Step - текстиль+щетка 390x590мм	шт.	390	590	23	2.89	5671
	30123	А	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+текстиль+щетка 390x590мм	шт.	390	590	23	3.12	4869
	30014	А	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+скребок 390x590мм	шт.	390	590	22	4.24	3917
	30024	А	Придверная решетка Hidrolica Step - текстиль+скребок 390x590мм	шт.	390	590	22	3.47	3917
	30034	А	Придверная решетка Hidrolica Step - щетка+скребок 390x590мм	шт.	390	590	23	3.94	7485
	30124	А	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+текстиль+скребок 390x590мм	шт.	390	590	22	3.85	3917
	30134	А	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+щетка+скребок 390x590мм	шт.	390	590	23	4.09	5620
	30234	А	Придверная решетка Hidrolica Step - текстиль+щетка+скребок 390x590мм	шт.	390	590	23	3.7	5525

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	301234	А	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+текстиль+щетка+скребок 390x590мм	шт.	390	590	23	3.88	5291
Придверные решетки Hidrolica Step, позиции на заказ									
	30001/М	А	Придверная решетка Hidrolica Step - резина, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	20	15.55	15708
	30002/М	А	Придверная решетка Hidrolica Step - текстиль, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	20	11.26	16336
	30003/М	А	Придверная решетка Hidrolica Step - щетка, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	13.91	30345
	30012/М	А	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+текстиль, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	20	12.39	15708
	30013/М	А	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+щетка, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	14.75	23915
	30023/М	А	Придверная решетка Hidrolica Step - текстиль+щетка, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	12.54	23626
	30123/М	А	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+текстиль+щетка, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	13.57	20298
	30014/М	А	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	22	18.45	16970

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки A15-C250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница, с НДС 2021
	30024/М	A	Придверная решетка Hidrolica Step - текстиль+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	22	15.07	16336
	30034/М	A	Придверная решетка Hidrolica Step - щетка+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	17.15	31169
	30124/М	A	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+текстиль+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	22	16.76	17649
	30134/М	A	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+щетка+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	17.8	22524
	30234/М	A	Придверная решетка Hidrolica Step - текстиль+щетка+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	16.11	22117
	301234/М	A	Придверная решетка Hidrolica Step - резина+текстиль+щетка+скребок, м.кв.	м.кв.	под заказ	под заказ	23	16.88	22940
Дополнительная комплектация придверных решеток Hidrolica Step									
	90018696		Заглушка торцевая пластиковая для придверных систем грязезащиты	шт.	27	17	13	0.002	12
	90019626		Амортизатор резиновый для придверных систем грязезащиты	метр	1000	4.6	4.2	0.03	21
	90020816		Алюминиевое обрамление для придверных решеток Hidrolica Step	пог.метр					770